

Serviço de Urologia e Transplantação Renal

Director: Prof. Arnaldo Figueiredo

CONSENTIMENTO INFORMADO
TERAPÊUTICA ANTINEOPLÁSICA SISTÊMICA
SUNITINIB

Situação clínica:

Descrição do ato/intervenção, sua natureza e objetivo: O sunitinib consiste numa terapêutica antineoplásica sistémica que está indicada em doente com carcinoma de células renais metastático. É um tratamento com intenção curativa ou paliativa.

Benefícios: O tratamento permite um melhor controlo da doença, atrasando a progressão da mesma com melhoria dos sintomas e da sobrevivência

Complicações relacionadas com o procedimento:

Comuns (risco maior que 10%):

- Anemia, diminuição dos glóbulos brancos, hemorragia (sangue no nariz, na boca após escovar os dentes e manchas cutâneas), hematomas alterações audição (zumbido) e enfraquecimento do cabelo, sintomas gripais.
- Cansaço fácil, febre, mau funcionamento da tiroide, dificuldade no sono, perda de apetite, dor de cabeça, úlceras orais, náuseas e vômitos, dor abdominal, diarreia, má digestão, pressão arterial elevada e retenção de líquidos (aumento de peso e inchaço das pernas)
- Inchaço, rubor e descamação das palmas da mão e sola dos pés, efeitos cutâneos (rash, vermelhidão, secura ou prurido), alterações da coloração do cabelo, dor lombar e das articulações.

Ocasional (entre 2 e 10%):

- Risco aumento de infeções. Uma infeção grave pode ser ameaçadora da vida.
- Problemas cardíacos: dor torácica e insuficiência cardíaca.
- Fraqueza e dor muscular, formigueiros e dormência de mãos e pés que podem ser temporários ou persistente, alterações nas análises do pâncreas, rim e fígado.
- A doença neoplásica aumenta risco de trombose, exacerbado pela utilização de alguns medicamentos utilizados na terapêutica do cancro.

Outros riscos:

- Efeitos secundários raros: dificuldade de cicatrização e perfuração gastrointestinal.
- Osteonecrose da mandíbula, mais frequente em doentes que já fizeram bifosfonatos.
- Síndrome da encefalopatia posterior reversível (convulsões, dor de cabeça, alteração do estado mental, distúrbios visuais)
- Pode haver alterações da qualidade do esperma e nos ovários. Pode levar à infertilidade no homem e à menopausa precoce na mulher.
- Alguns fármacos podem ter efeitos nos fetos em desenvolvimento. O homem deve evitar a paternidade durante o tratamento e vários meses após o seu término. As mulheres devem evitar engravidar durante o tratamento e vários meses após o seu término. Devem ser usados os métodos contraceptivos apropriados.
- Muito raramente, a terapêutica antineoplásica causa complicações que podem causar a morte.

Atos/intervenções alternativas fiáveis e cientificamente reconhecidas: Dependendo da situação clínica, outros fármacos indicados para o tratamento do carcinoma de células renais metastático.

Riscos do não tratamento: Progressão da doença, com sintomas e diminuição da doença a ela associados.

SINAIS DE ALARME: febre ou mal-estar grave mesmo com temperatura normal

IM - 75.00 Setembro 2019 Serviço Urologia e Transplantação Renal

CHUC - Serviço de Urologia e Transplantação renal – Praceta Prof. Mota Pinto - 3000-075 Coimbra

Direção do Serviço – 239400457

Consulta de Urologia – 239400572

Consulta de Transplantação Renal – 239400400 – Ext. 10714

Internamento Urologia – 239400658

dirurotrans@chuc.min-saude.pt

urocons@huc.min-saude.pt

constransprenal@huc.min-saude.pt

uroint@huc.min-saude.pt

Serviço de Urologia e Transplantação Renal

Director: Prof. Arnaldo Figueiredo

Parte declarativa do profissional

Confirmando que expliquei à pessoa abaixo indicada, de forma adequada e inteligível, os procedimentos necessários ao ato referido neste documento. Respondi a todas as questões que me foram colocadas e assegurei-me de que houve um período de reflexão suficiente para a tomada da decisão. Também garanti que, em caso de recusa, serão assegurados os melhores cuidados possíveis nesse contexto, no respeito pelos seus direitos.

Nome legível do profissional de saúde: _____

Data: _____ Assinatura, número de cédula profissional ou número mecanográfico (se não aplicável a primeira disposição): _____

Unidade de saúde: _____ Contato institucional do profissional de saúde: _____

À Pessoa/representante

Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais informações se não estiver completamente esclarecido/a. Verifique se todas as informações estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este documento.

Parte declarativa da pessoa que consente:

Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo profissional de saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as perguntas sobre o assunto e para todas elas ter obtido resposta esclarecedora, ter-me sido garantido que não haverá prejuízo para os meus direitos assistenciais se eu recusar esta solicitação, e ter-me sido dado tempo suficiente para refletir sobre esta proposta. Autorizo/Não autorizo (riscar o que não interessa) o ato indicado, bem como os procedimentos diretamente relacionados que sejam necessários no meu próprio interesse e justificados por razões clínicas fundamentadas.

Nome: _____

Data: _____ Assinatura: _____

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE (se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima):

NOME: _____

DOC. IDENTIFICAÇÃO Nº _____ DATA OU VALIDADE _____

GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: _____

ASSINATURA: _____

NOTA: ESTE DOCUMENTO É FEITO EM DUAS VIAS – UMA PARA O PROCESSO E OUTRA PARA FICAR NA POSSE DE QUEM CONSENTE.

Serviço de Urologia e Transplantação Renal

Cópia para o doente

Director: Prof. Arnaldo Figueiredo

CONSENTIMENTO INFORMADO
TERAPÊUTICA ANTINEOPLÁSICA SISTÉMICA
SUNITINIB

Situação clínica:

Descrição do ato/intervenção, sua natureza e objetivo: O sunitinib consiste numa terapêutica antineoplásica sistémica que está indicada em doente com carcinoma de células renais metastático. É um tratamento com intenção curativa ou paliativa.

Benefícios: O tratamento permite um melhor controlo da doença, atrasando a progressão da mesma com melhoria dos sintomas e da sobrevivência

Complicações relacionadas com o procedimento:

Comuns (risco maior que 10%):

- Anemia, diminuição dos glóbulos brancos, hemorragia (sangue no nariz, na boca após escovar os dentes e manchas cutâneas), hematomas alterações audição (zumbido) e enfraquecimento do cabelo, sintomas gripais.
- Cansaço fácil, febre, mau funcionamento da tiroide, dificuldade no sono, perda de apetite, dor de cabeça, úlceras orais, náuseas e vômitos, dor abdominal, diarreia, má digestão, pressão arterial elevada e retenção de líquidos (aumento de peso e inchaço das pernas)
- Inchaço, rubor e descamação das palmas da mão e sola dos pés, efeitos cutâneos (rash, vermelhidão, secura ou prurido), alterações da coloração do cabelo, dor lombar e das articulações.

Ocasional (entre 2 e 10%):

- Risco aumento de infeções. Uma infeção grave pode ser ameaçadora da vida.
- Problemas cardíacos: dor torácica e insuficiência cardíaca.
- Fraqueza e dor muscular, formigueiros e dormência de mãos e pés que podem ser temporários ou persistente, alterações nas análises do pâncreas, rim e fígado.
- A doença neoplásica aumenta risco de trombose, exacerbado pela utilização de alguns medicamentos utilizados na terapêutica do cancro.

Outros riscos:

- Efeitos secundários raros: dificuldade de cicatrização e perfuração gastrointestinal.
- Osteonecrose da mandíbula, mais frequente em doentes que já fizeram bifosfonatos.
- Síndrome da encefalopatia posterior reversível (convulsões, dor de cabeça, alteração do estado mental, distúrbios visuais)
- Pode haver alterações da qualidade do esperma e nos ovários. Pode levar à infertilidade no homem e à menopausa precoce na mulher.
- Alguns fármacos podem ter efeitos nos fetos em desenvolvimento. O homem deve evitar a paternidade durante o tratamento e vários meses após o seu término. As mulheres devem evitar engravidar durante o tratamento e vários meses após o seu término. Devem ser usados os métodos contraceptivos apropriados.
- Muito raramente, a terapêutica antineoplásica causa complicações que podem causar a morte.

Atos/intervenções alternativas fiáveis e cientificamente reconhecidas: Dependendo da situação clínica, outros fármacos indicados para o tratamento do carcinoma de células renais metastático.

Riscos do não tratamento: Progressão da doença, com sintomas e diminuição da doença a ela associados.

SINAIS DE ALARME: febre ou mal-estar grave mesmo com temperatura normal

IM - 75.00 Setembro 2019 Serviço Urologia e Transplantação Renal

CHUC - Serviço de Urologia e Transplantação renal – Praceta Prof. Mota Pinto - 3000-075 Coimbra

Direção do Serviço – 239400457

Consulta de Urologia – 239400572

Consulta de Transplantação Renal – 239400400 – Ext. 10714

Internamento Urologia – 239400658

dirurotrans@chuc.min-saude.pt

urocons@huc.min-saude.pt

constransprenal@huc.min-saude.pt

uroint@huc.min-saude.pt

Serviço de Urologia e Transplantação Renal

Director: Prof. Arnaldo Figueiredo

Parte declarativa do profissional

Confirmando que expliquei à pessoa abaixo indicada, de forma adequada e inteligível, os procedimentos necessários ao ato referido neste documento. Respondi a todas as questões que me foram colocadas e assegurei-me de que houve um período de reflexão suficiente para a tomada da decisão. Também garanti que, em caso de recusa, serão assegurados os melhores cuidados possíveis nesse contexto, no respeito pelos seus direitos.

Nome legível do profissional de saúde: _____

Data: _____ Assinatura, número de cédula profissional ou número mecanográfico (se não aplicável a primeira disposição): _____

Unidade de saúde: _____ Contato institucional do profissional de saúde: _____

À Pessoa/representante

Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais informações se não estiver completamente esclarecido/a. Verifique se todas as informações estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este documento.

Parte declarativa da pessoa que consente:

Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo profissional de saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as perguntas sobre o assunto e para todas elas ter obtido resposta esclarecedora, ter-me sido garantido que não haverá prejuízo para os meus direitos assistenciais se eu recusar esta solicitação, e ter-me sido dado tempo suficiente para refletir sobre esta proposta. Autorizo/Não autorizo (riscar o que não interessa) o ato indicado, bem como os procedimentos diretamente relacionados que sejam necessários no meu próprio interesse e justificados por razões clínicas fundamentadas.

Nome: _____

Data: _____ Assinatura: _____

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE (se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima):

NOME: _____

DOC. IDENTIFICAÇÃO Nº _____ DATA OU VALIDADE _____

GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: _____

ASSINATURA: _____

NOTA: ESTE DOCUMENTO É FEITO EM DUAS VIAS – UMA PARA O PROCESSO E OUTRA PARA FICAR NA POSSE DE QUEM CONSENTE.